

Мейотические споры (статья)

WARPFROG

Гильдия Переводчиков Warhammer

Мейотические споры (статья)



Автор	Уорвик Кинрейд / Warwick Kinrade
Переводчик	Йорик
Издательство	Forge World
Серия книг	Имперская техника / Imperial Armour
Входит в сборник	Имперская техника, том 4: Проект «Анфелион» / Imperial Armour Volume Four, The Anphelion Project
Предыдущая книга	Стаи потрошителей
Следующая книга	Капиллярные башни и споровые трубы
Год издания	2006
Подписаться на обновления	Telegram-канал
Обсудить	Telegram-чат
Скачать	EPUB , FB2 , MOBI
Поддержать проект	

Впервые с мейотическими спорами столкнулись на Бете Анфелиона IV, и поначалу их приняли за громадные споровые мины. Только после того как «Грозовому ястребу» Красных Скорпионов пришлось совершить аварийную посадку из-за взрыва мейотической споры, люди осознали их истинное предназначение.

Эти громадные споровые мешки наполнены биоокислотой и токсинами, и содержат также меньшие споровые мины. Волоча по земле длинные щупальца, извивающиеся в поисках цели, мейотические споры по своим действиям напоминают крупную версию обыкновенных скоплений спорых мин. Как только щупальца выявляют поблизости врага, споры взрываются, рассеивая вокруг острейшую

хитиновую и костяную шрапнель, отравляющие газы и едкие соки. В отличие от остальных споровых мин, мейотические споры имеют также наполненные газом мешки, которые позволяют им подниматься высоко в небо и парить на ветру, создавая, таким образом, воздушные минные поля. Чувствительные щупальца обнаруживают приближающийся летательный аппарат, и мейотическая спора сразу направляется в его сторону. Выпуская газ, она пытается подлететь к самолету как можно ближе, чтобы, взорвавшись, причинить наибольший ущерб. По силе взрыва такая спора намного превосходит обыкновенную споровую мину, и этой мощи обычно хватает, чтобы критически повредить вражеское летательное средство.

Помимо прочего внутри мейотических спор находятся споровые мины. Когда мешки взрываются, множество мин уничтожается, увеличивая силу взрыва, однако крупные споры, по всей видимости, эволюционировали таким образом, чтобы некоторые споровые мины оставались невредимыми и продолжали парить в поиске новых целей; это означает, что для уничтожения мейотической споры просто сбить ее будет недостаточно.

Мейотические споры встречаются и на земле, дрейфуя над самой поверхностью подобно обыкновенным споровым минам. В отличие от последних, содержащих множество смертельных веществ, все мейотические споры, с которыми имперцам довелось столкнуться до настоящего момента, оказывались наполненными биокислотой. Судя по всему, это неразумные создания, управляемые синаптическими существами либо бесконечно парящие в ожидании ничего не подозревающей цели.



ОРДО КСЕНОС

ПРОТОКОЛ ДЕПАРТАМЕНТО АНАЛИТИКУС

Только для внутреннего пользования. Документ предназначен только для служащих Ордо Ксенос. В соответствии с приказом представителя Инквизиции изучение или допущение изучения документа неуполномоченными лицами является преступлением.

Не предназначено для хранения.

Дата: 0795998.M41

Обозначение: мейотическая спора

Разновидность: дрейфовальщики

Наименование вида: Boletus Majoris

Номер вида: TY-0088-0265

Номер подвида: XXXIV

Средний рост: 4,2 м

Средний вес: 0,9 т

Первый контакт: Бета Анфелиона IV

Роль: противовоздушная оборона

Степень угрозы: низкая

Главное оружие: биокислотный взрыв

Вторичное оружие: нет

Третичное оружие: нет

Известные мутации генома: множество их подвидов наблюдалось в ходе вторжения тиранидов.

Итоговая оценка: каждая мейотическая спора содержит также другие биокислотные споры, которые разлетаются при взрыве.

Источник — [https://wiki.warpfrog.wtf/index.php?title=Мейотические_споры_\(статья\)&oldid=14995](https://wiki.warpfrog.wtf/index.php?title=Мейотические_споры_(статья)&oldid=14995)

Эта страница в последний раз была отредактирована 30 сентября 2020 в 09:30.